

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
 в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе
 Аккредитованный испытательный лабораторный центр



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

	Адрес Филиала:	652840, Кемеровская область, г.Мыски, ул.Рембазовская,4
	Электронный адрес:	ffguz_misko@mail.ru
	Телефон:	(384)742-2090
	Реквизиты:	ИНН 4205081103 КПП 421443001
Регистрационный номер аттестата аккредитации в едином реестре испытательных лабораторий Таможенного союза:		№ РОСС RU. 0001.511686
Дата регистрации:	17.07.2015 г.	

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 31060-31071 от 28 ноября 2016 г.

1	Наименование пробы (образца): смывы с оборудования и инвентаря	
2	Дата и время отбора пробы (образца): 10 час. 20 мин., 24 ноября 2016 г.	
3	Цель отбора: производственный контроль по договору № 362/06-р от 21.09.2016 г.	
4	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	
	Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5	
5	Объект, где производился отбор пробы (образца): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов», процедурный кабинет	
	Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5	
6	Код пробы (образца):	6.16.31060.12.1.-6.16.31071.12.1.
7	Тара, упаковка: стерильные стеклянные пробирки с тампонами	
8	НД на методику отбора: МУК 4.2.2942-11	
9	Условия транспортировки: в соответствии с НД	
10	Дополнительные сведения: пробы отобраны в количестве 12 смывов помощником эпидемиолога Зариповой Л.А. в присутствии представителя объекта старшей мед.сестры Предеиной Г.С.	
11	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.3.2630-10 (микробиологические исследования)	
12	Лицо ответственное за оформление данного протокола: Перевозчикова Н.Р.	
13	Руководитель ИЛЦ:	Н.Г.Зинакова



Общее количество страниц 2; страница 1

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил 11 час. 20 мин. 24 ноября 2016 г. Код 6.16.31060.12.1.-
6.16.31071.12.1.

Регистрационный № 6796-6807 в журнале; № 6796-6807 протокола испытаний

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование СИ, ИО	Номер	Свидетельство о поверке (Аттестат)		Действителен до:
		Номер	Дата	
Термостат ТС-80М-2	5375	812	03.12.2014 г.	03.12.2016 г.

№ п/п	Определяемые показатели, точки отбора	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф к 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
	БГКП				
	Процедурный кабинет:				
1	кушетка	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2942-11
2	стена	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2942-11
3	манипуляционный столик	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2942-11
4	столик рабочий	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2942-11
5	полки мед.шкафа	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2942-11
6	внутренняя поверхность холодильника	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2942-11
7	стойка для систем	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2942-11
8	подушечка	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2942-11
9	жгут резиновый	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2942-11
10	термометр	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2942-11
11	кассетница общая	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2942-11
12	индивид. кассетница	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2942-11

Исследования проводили:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Биолог	Т.Б. Князева	<i>Т.Б. Князева</i>

Инициалы, фамилия заведующего лабораторией: Т.П. Васильева

Подпись: *Вас*

Общее количество страниц 2; страница 2

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе


Юридический адрес: 650002, г. Кемерово, проспект Шахтеров, 20.
Адрес места расположения: 652540, г. Мыски, ул. Рембазовская, 4.
Телефон: 8 (384-74) 2-20-90, факс: 8 (384-74) 2-20-90, 2-28-51

Выводы по результатам испытаний
к протоколу от «28» ноября 2016 г. № 31060-31071

По результатам проведённых микробиологических исследований в смывах с оборудования и инвентаря медицинского кабинета бактерии группы кишечной палочки не обнаружены, что свидетельствует о соблюдении персоналом требований приказа МЗ СССР № 254 от 03.09.91г. «О развитии дезинфекционного дела в стране», раздела II п.2 п.п.2.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».



Врач по общей гигиене _____ *Косых* _____ Н.В. Косых
Подпись (инициалы и фамилия)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
 в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе
 Аккредитованный испытательный лабораторный центр

 <p align="center">ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ РОСАККРЕДИТАЦИЯ</p>	Адрес Филиала:	652840, Кемеровская область, г.Мыски, ул.Рембазовская,4
	Электронный адрес:	ffguz_misko@mail.ru
	Телефон:	(384)742-2090
	Реквизиты:	ИНН 4205081103 КПП 421443001
Регистрационный номер аттестата аккредитации в едином реестре испытательных лабораторий Таможенного союза:		№ РОСС RU. 0001.511686
Дата регистрации:	17.07.2015 г.	

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 31072 от 28 ноября 2016 г.

1	Наименование пробы (образца): воздух до работы класс Б
2	Дата и время отбора пробы (образца): 10 час. 20 мин., 24 ноября 2016 г.
3	Цель отбора: производственный контроль по договору № 362/06-р от 21.09.2016 г.
4	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5
5	Объект, где производился отбор пробы (образца): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов», процедурный кабинет Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5
6	Код пробы (образца): 6.16.31072.1.1.
7	Тара, упаковка: стерильные чашки Петри с питательной средой
8	НД на методику отбора: МУК 4.2.2942-11
9	Условия транспортировки: в соответствии с НД
10	Дополнительные сведения: воздух отобран в количестве 1 проба помощником эпидемиолога Зариповой Л.А. в присутствии представителя объекта старшей мед.сестры Предеиной Г.С.
11	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: приложение 3 СанПиН 2.1.3. 2630-10 (микробиологические исследования)
12	Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ларионова Л.В. 
13	Руководитель ИЛЦ:  Н.Г. Зинакова



Общее количество страниц 2; страница 1

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил 11 час. 20 мин. 24 ноября 2016 г. Код 6.16.31072.1.1.

Регистрационный № 6795 в журнале № 6795 протокола испытаний

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование СИ, ИО	Номер	Свидетельство о поверке (Аттестат)		Действителен до:
		Номер	Дата	
Термостат ТС-80М-2	5168	869	07.12.2015 г.	07.12.2017 г.
Устройство автоматического отбора проб воздуха ПУ-1Б	3049	9995	19.04.2016 г.	18.04.2017 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф к 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Воздух закрытых помещений до работы класс чистоты «Б»					
	Общее количество микроорганизмов:				
1	процедурный кабинет	20	не более 300	КОЕ/м ³	МУК 4.2.2942-11

Исследования проводили:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Биолог	Т.Б. Князева	<i>Т.Б. Князева</i>

Инициалы, фамилия заведующего лабораторией: Т.П. Васильева

Подпись: *Т.П. Васильева*

Общее количество страниц 2; страница 2

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе

Юридический адрес: 650002, г. Кемерово, проспект Шахтеров, 20.
Адрес места расположения: 652540, г. Мыски, ул. Рембазовская, 4.
Телефон: 8 (384-74) 2-20-90, факс: 8 (384-74) 2-20-90, 2-28-51

Выводы по результатам испытаний
к протоколу от « 28 » ноября 2016 г. № 31072

По исследуемым показателям воздух медицинского кабинета до работы не превышает гигиенические нормативы, регламентированные приложением 3 к СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Врач по общей гигиене _____

Косых
Подпись

Н.В. Косых
(инициалы и фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Адрес Филиала:	652840, Кемеровская область, г.Мыски, ул.Рембазовская,4
Электронный адрес:	ffguz_misko@mail.ru
Телефон:	(384)742-2090
Реквизиты:	ИНН 4205081103 КПП 421443001
Регистрационный номер аттестата аккредитации в едином реестре испытательных лабораторий Таможенного союза:	№ РОСС RU. 0001.511686

Дата регистрации: 17.07.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 31072 от 28 ноября 2016 г.

1	Наименование пробы (образца): воздух до работы класс Б
2	Дата и время отбора пробы (образца): 10 час. 20 мин., 24 ноября 2016 г.
3	Цель отбора: производственный контроль по договору № 362/06-р от 21.09.2016 г.
4	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5
5	Объект, где производился отбор пробы (образца): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов», процедурный кабинет Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5
6	Код пробы (образца): 6.16.31072.1.1.
7	Тара, упаковка: стерильные чашки Петри с питательной средой
8	НД на методику отбора: МУК 4.2.2942-11
9	Условия транспортировки: в соответствии с НД
10	Дополнительные сведения: воздух отобран в количестве 1 проба помощником эпидемиолога Зариповой Л.А. в присутствии представителя объекта старшей мед.сестры Предеиной Г.С.
11	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: приложение 3 СанПиН 2.1.3. 2630-10 (микробиологические исследования)
12	Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ларионова Л.В. <i>Ларионова</i>
13	Руководитель ИЛЦ: Н.Г. Зинакова



Общее количество страниц 2; страница 1

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил 11 час. 20 мин. 24 ноября 2016 г. Код 6.16.31072.1.1.
 Регистрационный № 6795 в журнале № 6795 протокола испытаний

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование СИ, ИО	Номер	Свидетельство о поверке (Аттестат)		Действителен до:
		Номер	Дата	
Термостат ТС-80М-2	5168	869	07.12.2015 г.	07.12.2017 г.
Устройство автоматического отбора проб воздуха ПУ-1Б	3049	9995	19.04.2016 г.	18.04.2017 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф к 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Воздух закрытых помещений до работы класс чистоты «Б»					
1	Общее количество микроорганизмов: процедурный кабинет	20	не более 300	КОЕ/м ³	МУК 4.2.2942-11

Исследования проводили:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Биолог	Т.Б. Князева	<i>Т.Б. Князева</i>

Инициалы, фамилия заведующего лабораторией: Т.П. Васильева

Подпись: *Т.П. Васильева*

Общее количество страниц 2; страница 2

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе

Юридический адрес: 650002, г. Кемерово, проспект Шахтеров, 20.
Адрес места расположения: 652540, г. Мыски, ул. Рембазовская, 4.
Телефон: 8 (384-74) 2-20-90, факс: 8 (384-74) 2-20-90, 2-28-51

Выводы по результатам испытаний
к протоколу от «28» ноября 2016 г. № 31072

По исследуемым показателям воздух медицинского кабинета до работы не превышает гигиенические нормативы, регламентированные приложением 3 к СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Врач по общей гигиене _____


Подпись

Н.В. Косых
(инициалы и фамилия)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
 в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе
 Аккредитованный испытательный лабораторный центр



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Адрес Филиала:	652840, Кемеровская область, г.Мыски, ул.Рембазовская,4
Электронный адрес:	ffguz_misko@mail.ru
Телефон:	(384)742-2090
Реквизиты:	ИНН 4205081103 КПП 421443001
Регистрационный номер аттестата аккредитации в едином реестре испытательных лабораторий Таможенного союза:	№ РОСС RU. 0001.511686

Дата регистрации: 17.07.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 31072 от 28 ноября 2016 г.

1	Наименование пробы (образца): воздух до работы класс Б
2	Дата и время отбора пробы (образца): 10 час. 20 мин., 24 ноября 2016 г.
3	Цель отбора: производственный контроль по договору № 362/06-р от 21.09.2016 г.
4	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
	Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5
5	Объект, где производился отбор пробы (образца): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов», процедурный кабинет
	Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5
6	Код пробы (образца): 6.16.31072.1.1.
7	Тара, упаковка: стерильные чашки Петри с питательной средой
8	НД на методику отбора: МУК 4.2.2942-11
9	Условия транспортировки: в соответствии с НД
10	Дополнительные сведения: воздух отобран в количестве 1 проба помощником эпидемиолога Зариповой Л.А. в присутствии представителя объекта старшей мед.сестры Предеиной Г.С.
11	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: приложение 3 СанПиН 2.1.3. 2630-10 (микробиологические исследования)
12	Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ларионова Л.В. <i>Ларионова</i>
13	Руководитель ИЛЦ: Н.Г. Зинакова



Общее количество страниц 2; страница 1

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил 11 час. 20 мин. 24 ноября 2016 г. Код 6.16.31072.1.1.
 Регистрационный № 6795 в журнале № 6795 протокола испытаний

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование СИ, ИО	Номер	Свидетельство о поверке (Аттестат)		Действителен до:
		Номер	Дата	
Термостат ТС-80М-2	5168	869	07.12.2015 г.	07.12.2017 г.
Устройство автоматического отбора проб воздуха ПУ-1Б	3049	9995	19.04.2016 г.	18.04.2017 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф к 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Воздух закрытых помещений до работы класс чистоты «Б»					
1	Общее количество микроорганизмов: процедурный кабинет	20	не более 300	КОЕ/м ³	МУК 4.2.2942-11

Исследования проводили:		Подпись
Должность	Инициалы, фамилия	<i>Т.П. Васильева</i>
Биолог	Т.Б. Князева	

Инициалы, фамилия заведующего лабораторией: Т.П. Васильева

Подпись: *Т.П. Васильева*

Общее количество страниц 2; страница 2

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе

Юридический адрес: 650002, г. Кемерово, проспект Шахтеров, 20.
Адрес места расположения: 652540, г. Мыски, ул. Рембазовская, 4.
Телефон: 8 (384-74) 2-20-90, факс: 8 (384-74) 2-20-90, 2-28-51

Выводы по результатам испытаний
к протоколу от « 28 » ноября 2016 г. № 31072

По исследуемым показателям воздух медицинского кабинета до работы не превышает гигиенические нормативы, регламентированные приложением 3 к СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Врач по общей гигиене _____

Н.В. Косых
Подпись

Н.В. Косых
(инициалы и фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ


РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Адрес Филиала:	652840, Кемеровская область, г.Мыски, ул.Рембазовская,4
Электронный адрес:	ffguz_misko@mail.ru
Телефон:	(384)742-2090
Реквизиты:	ИНН 4205081103 КПП 421443001
Регистрационный номер аттестата аккредитации в едином реестре испытательных лабораторий Таможенного союза:	№ РОСС RU. 0001.511686

Дата регистрации: 17.07.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 31073 от 25 ноября 2016 г.

1	Наименование пробы (образца): Дезинфицирующее средство « Део-хлор Люкс» сухой	
2	Дата и время отбора пробы (образца): 10 час. 20 мин., 24 ноября 2016 г.	
3	Цель отбора: производственный контроль по договору № 362/06-р от 21.09.2016 г.	
4	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	
	Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5	
5	Объект, где производился отбор пробы (образца): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	
	Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5	
6	Код пробы (образца):	4.16.31073.4.1.
7	Изготовитель: ООО «Део»	
	Россия, г.Екатеринбург	
8	Дата изготовления: 05.10.2015 г., 7 лет	
9	Тара, упаковка: пластиковая ёмкость, объем 1 таблетка	
10	НД на методику отбора: ГОСТ 3885-73	
	Дополнительные сведения: проба отобрана в количестве 1 таблетки помощником эпидемиолога Зариповой Л.А.. в присутствии представителя объекта старшей мед.сестры Предеиной Г.С.	
12	Условия транспортировки: в соответствии с Инструкцией 18	
13	НД на продукцию: Инструкцией 18	
14	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: Инструкцией 18	
15	Лицо ответственное за оформление данного протокола: Л.В. Ларионова	
16	Руководитель ИЛЦ:	 Н.Г. Зинакова

М.П.



Общее количество страниц 2; страница 1



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:


Образец поступил 11 час. 20 мин. 24 ноября 2016 г. Код 4.16.31073.4.1.
 Начало испытаний 11 час. 40 мин. 24 ноября 2016 г.
 Регистрационный № 1995 в журнале; № 170 протокола испытаний

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	массовая доля активного хлора	1,51 ± 0,15	1,5 ± 0,2	г/в таблетке	Инструкцией 18

Исследования проводили:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Химик-эксперт	Н.Г. Зинакова	
Инженер	Н.Г. Деменчук	

Инициалы, фамилия заведующего лабораторией: Н.Г. Зинакова Подпись 

Общее количество страниц 2; страница 2

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе

Юридический адрес: 650002, г. Кемерово, проспект Шахтеров, 20.
Адрес места расположения: 652540, г. Мыски, ул. Рембазовская, 4.
Телефон: 8 (384-74) 2-20-90, факс: 8 (384-74) 2-20-90, 2-28-51

Выводы по результатам испытаний
к протоколу от «25» ноября 2016 г. № 31073

Содержание активного хлора в исследуемом образце дезинфицирующего средства «Део-хлор Люкс» не превышает гигиенические нормативы, регламентированные инструкцией №18 по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор Люкс».

Врач по общей гигиене _____


Подпись

Н.В. Косых
(инициалы и фамилия)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
 в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе
 Аккредитованный испытательный лабораторный центр



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ


РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Адрес Филиала:	652840, Кемеровская область, г.Мыски, ул.Рембазовская,4
Электронный адрес:	ffguz_misko@mail.ru
Телефон:	(384)742-2090
Реквизиты:	ИНН 4205081103 КПП 421443001
Регистрационный номер аттестата аккредитации в едином реестре испытательных лабораторий Таможенного союза:	№ РОСС RU. 0001.511686

Дата регистрации: 17.07.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 31074 от 25 ноября 2016 г.

1	Наименование пробы (образца): Дезинфицирующее раствор « Део-хлор Люкс» 0,015 %
2	Дата и время отбора пробы (образца): 10 час. 20 мин., 24 ноября 2016 г.
3	Цель отбора: производственный контроль по договору № 362/06-р от 21.09.2016 г.
4	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5
5	Объект, где производился отбор пробы (образца): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов», для уборки Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5
6	Код пробы (образца): 4.16.31074.4.1.
7	Дата изготовления: 23.11.2016 г., срок годности 5 суток
8	Тара, упаковка: пластиковая ёмкость, объем 50 мл
9	НД на методику отбора: ГОСТ 3885-73
10	Дополнительные сведения: проба отобрана в количестве 50 мл помощником эпидемиолога Зариповой Л.А. в присутствии представителя объекта старшей мед.сестры Предеиной Г.С.
11	Условия транспортировки: в соответствии с Инструкцией 18
12	НД на продукцию: Инструкцией 18
13	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: Инструкцией 18
14	Лицо ответственное за оформление данного протокола: Л.В. Ларионова
15	Руководитель ИЛЦ:  Н.Г. Зинакова

М.П.



Общее количество страниц 2; страница 1



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:


Образец поступил 11 час. 20 мин. 24 ноября 2016 г. Код 4.16.31074.4.1.
 Начало испытаний 11 час. 40 мин. 24 ноября 2016 г.
 Регистрационный № 1996 в журнале; № 171 протокола испытаний

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	массовая доля активного хлора	0,015 ± 0,001	0,015	%	Инструкцией 18

Исследования проводили:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Химик-эксперт	Н.Г. Зинакова	
Инженер	Н.Г. Деменчук	

Инициалы, фамилия заведующего лабораторией: Н.Г. Зинакова Подпись 

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению с согласия ИЛЦ
 Составлен в двух экземплярах

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе

Юридический адрес: 650002, г. Кемерово, проспект Шахтеров, 20.
Адрес места расположения: 652540, г. Мыски, ул. Рембазовская, 4.
Телефон: 8 (384-74) 2-20-90, факс: 8 (384-74) 2-20-90, 2-28-51

Выводы по результатам испытаний
к протоколу от « 25 » ноября 2016 г. № 31074

Содержание активного хлора в 0,015% в растворе дезинфицирующего средства «Део-хлор Люкс» не превышает гигиенические нормативы, регламентированные инструкцией №18 по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор Люкс».

Врач по общей гигиене


Подпись

Н.В. Косых
(инициалы и фамилия)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
 в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе
 Аккредитованный испытательный лабораторный центр



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ


РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Адрес Филиала:	652840, Кемеровская область, г.Мыски, ул.Рембазовская,4
Электронный адрес:	ffguz_misko@mail.ru
Телефон:	(384)742-2090
Реквизиты:	ИНН 4205081103 КПП 421443001
Регистрационный номер аттестата аккредитации в едином реестре испытательных лабораторий Таможенного союза:	№ РОСС RU. 0001.511686

Дата регистрации: 17.07.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 31076 от 25 ноября 2016 г.

1	Наименование пробы (образца): Дезинфицирующее раствор « Део-хлор Люкс» 0,015 %		
2	Дата и время отбора пробы (образца): 10 час. 20 мин., 24 ноября 2016 г.		
3	Цель отбора: производственный контроль по договору № 362/06-р от 21.09.2016 г.		
4	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов»		
	Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5		
5	Объект, где производился отбор пробы (образца): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов», для кушеток		
	Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5		
6	Код пробы (образца):	4.16.31076.4.1.	
7	Дата изготовления: 23.11.2016 г., срок годности 5 суток		
8	Тара, упаковка: пластиковая ёмкость, объем 50 мл		
9	НД на методику отбора: ГОСТ 3885-73		
10	Дополнительные сведения: проба отобрана в количестве 50 мл помощником эпидемиолога Зариповой Л.А.. в присутствии представителя объекта старшей мед.сестры Предеиной Г.С.		
11	Условия транспортировки: в соответствии с Инструкцией 18		
12	НД на продукцию: Инструкцией 18		
13	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: Инструкцией 18		
14	Лицо ответственное за оформление данного протокола: Л.В. Ларионова		
15	Руководитель ИЛЦ:		Н.Г. Зинакова

М.П.



Общее количество страниц 2; страница 1



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил 11 час. 20 мин. 24 ноября 2016 г. Код 4.16.31076.4.1.
 Начало испытаний 11 час. 40 мин. 24 ноября 2016 г.
 Регистрационный № 1998 в журнале; № 173 протокола испытаний

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	массовая доля активного хлора	0,015 ± 0,001	0,015	%	Инструкцией 18

Исследования проводили:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Химик-эксперт	Н.Г. Зинакова	
Инженер	Н.Г. Деменчук	

Инициалы, фамилия заведующего лабораторией: Н.Г. Зинакова Подпись 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе

Юридический адрес: 650002, г. Кемерово, проспект Шахтеров, 20.
Адрес места расположения: 652540, г. Мыски, ул. Рембазовская, 4.
Телефон: 8 (384-74) 2-20-90, факс: 8 (384-74) 2-20-90, 2-28-51

Выводы по результатам испытаний
к протоколу от «25» ноября 2016 г. № 31076

Содержание активного хлора в 0,015% в растворе дезинфицирующего средства «Део-хлор Люкс» не превышает гигиенические нормативы, регламентированные инструкцией №18 по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор Люкс».

Врач по общей гигиене _____


Подпись

Н.В. Косых
(инициалы и фамилия)




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Адрес Филиала:	652840, Кемеровская область, г.Мыски, ул.Рембазовская,4
Электронный адрес:	ffguz_misko@mail.ru
Телефон:	(384)742-2090
Реквизиты:	ИНН 4205081103 КПП 421443001
Регистрационный номер аттестата аккредитации в едином реестре испытательных лабораторий Таможенного союза:	№ РОСС RU. 0001.511686

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 31075 от 25 ноября 2016 г.

1	Наименование пробы (образца): Дезинфицирующее раствор « Део-хлор Люкс» 0,06%
2	Дата и время отбора пробы (образца): 10 час. 20 мин., 24 ноября 2016 г.
3	Цель отбора: производственный контроль по договору № 362/06-р от 21.09.2016 г.
4	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
	Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5
5	Объект, где производился отбор пробы (образца): ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов», для сан.технического оборудования
	Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5
6	Код пробы (образца): 4.16.31075.4.1.
7	Дата изготовления: 23.11.2016 г., срок годности 5 суток
8	Тара, упаковка: пластиковая ёмкость, объем 50 мл
9	НД на методику отбора: ГОСТ 3885-73
10	Дополнительные сведения: проба отобрана в количестве 50 мл помощником эпидемиолога Зариповой Л.А.. в присутствии представителя объекта старшей мед.сестры Предеиной Г.С.
11	Условия транспортировки: в соответствии с Инструкцией 18
12	НД на продукцию: Инструкцией 18
13	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: Инструкцией 18
14	Лицо ответственное за оформление данного протокола: Л.В. Ларионова
15	Руководитель ИЛЦ:  Н.Г. Зинакова





САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:


Образец поступил 11 час. 20 мин. 24 ноября 2016 г. Код 4.16.31075.4.1.
 Начало испытаний 11 час. 40 мин. 24 ноября 2016 г.
 Регистрационный № 1997 в журнале; № 172 протокола испытаний

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	массовая доля активного хлора	0,062 ± 0,006	0,06	%	Инструкцией 18

Исследования проводили:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Химик-эксперт	Н.Г. Зинакова	
Инженер	Н.Г. Деменчук	

Инициалы, фамилия заведующего лабораторией: Н.Г. Зинакова Подпись 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе

Юридический адрес: 650002, г. Кемерово, проспект Шахтеров, 20.
Адрес места расположения: 652540, г. Мыски, ул. Рембазовская, 4.
Телефон: 8 (384-74) 2-20-90, факс: 8 (384-74) 2-20-90, 2-28-51

Выводы по результатам испытаний
к протоколу от «_25_»_ноября_2016 г. № __31075__

Содержание активного хлора в 0,062% в растворе дезинфицирующего средства «Део-хлор Люкс» не превышает гигиенические нормативы, регламентированные инструкцией №18 по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор Люкс».

Врач по общей гигиене _____ *Косых* _____ Н.В. Косых
Подпись (инициалы и фамилия)